

HISTORIEK VAN SERVIPOST

CHRONOLOGIE DE SERVIPOST

01.12.1994 - 31.07.2010

door / par Lucien Van Hecke

1994



1997



2008



Servipost

Objet :

- service de collecte, affranchissement et expédition de presque tous les envois quotidiens non affranchis.
- services adaptés aux entreprises locales - regroupées dans différentes zones industrielles
- (expérimental) lancé le 1er décembre 1994 au bureau de poste de Dilbeek 1 → pour les codes postaux compris entre 1700 et 1790 = dans un cercle de 15 km
- le courrier collecté est traité par les machines à affranchir de Dilbeek 1, mais la machine de tri du courrier est située à Zellik.
- Poids maximum par collecte 270 kg = Volume maximum par collecte 10 sacs de 27 kg
- Installation de centres de traitement dans d'autres zones économiquement attractives à partir de la mi-septembre 1996.
- Fin du service le 31 juillet 2010

Pas de traitement :

- envois contre remboursement
- envois à valeur déclarée
- envois de plus de 2 kg (ordinaires et recommandés) destinés à l'étranger
- journaux, magazines et articles ainsi envoies non adressés"
- depuis les élections 2006 "imprimés électoraux"

Procédure :

- effectuer un pré-tri limité des envois → les mettre dans des sacs Servipost, étiqueter avec un code-barres
- déposer les sacs à l'endroit convenu pour qu'ils soient collectés à l'heure convenue
- pas de signature → personne ne doit être présent lors de l'enlèvement
- les envois sont envoyés au destinataire le jour de la collecte

Exigences :

- Sacs Servipost : petits (50 cm x 80 cm) ou grands (60 cm x 100 cm) pour le tri des envois → blanc = envois PRIOR et bleu = envois NON-PRIOR.
- sacs intérieurs : pour les envois recommandés et internationaux → blanc = envois PRIOR et bleu = envois NON-PRIOR.
- fermetures des sacs : avec autocollants blancs avec code-barres personnel



Documents :

- bordereaux de dépôt, listes ou reçus pour les envois recommandés
- documents de douane pour les envois internationaux (CN23)
- étiquettes A PRIOR pour les envois internationaux
- Codes-barres Kilopost National pour les paquets nationaux → 01.04.2002 = Timbre pour colis sans valeur

TYPE 1 - 01.12.1994 → 17.01.1995



Première empreinte Servipost = machine à affranchir Alcatel - type 9750 (rachetée par Neopost en 1992)

Timbre à date : double cercle 24/17 mm - en haut bureau "DILBEEK 1", en bas code postal "1700" - date centrée au milieu du cercle intérieur : jour et mois sans zéro avec un chiffre ou en deux chiffres, année en deux chiffres, tous en chiffres arabes et séparés au milieu par un point

Cadre de valeur : 26 x 24 mm - en haut l'un sous l'autre "BELGIE" "BELGIQUE" - montant de l'affranchissement centrée au milieu : F fixe - trois petites lignes ondulées peuvent être remplacées pour une valeur supérieure à 99,90 - deux chiffres avant et deux chiffres après la virgule, dernier 0 fixe - en bas numéro d'identification P.10000 (P pour bureau de poste et 10000 pour la première machine)

Flamme optionnelle : "SERVIPOST" (Arial Bold) : 41 x 5 mm - ligne droite en haut et en bas : 45 mm - sur 12 mm à gauche du timbre à date

TYPE 2 | - 22.02.1994 → 29.11.1996



Seconde empreinte Servipost = toujours de la même machine à affranchir Alcatel - type 9750, dont seulement le timbre à date a été modifié : en haut "SERVIPOST", en bas code postal suivi du bureau "1700 DILBEEK 1" - date est restée inchangée

Le cadre de valeur est resté inchangé, de même que le numéro d'identification et la flamme optionnelle

Raisons économiques (taille des étiquettes utilisées) → suppression flamme = nouveau graphique du timbre à date : "SERVIPOST" en haut - nom du centre de traitement en bas

Utilisation intensive → sévèrement abimée = partie droite couronne du timbre à date cassée le 30.8.1995

Après réparation, remise en service le 3.10.1995 → remplacement couronne timbre à date = "SERVIPOST" contiguës - "1 7 0 0" espacées - "DILBEEK 1" serré et nouveau bloc dateur le 21.12.1995

TYPE 3 - 09.06.1995 → 28.06.1995



Machine à affranchir de réserve = Frama - type 100 Electronic : utilisée en cas de panne de la machine principale.

Timbre à date : double cercle 28/18 mm - en haut bureau "DILBEEK 1", en bas code postal "1700"
- date centrée au milieu du cercle intérieur : jour avec zéro en deux chiffres, année en deux chiffres, tous deux en chiffres arabes, mois en chiffres romains et en bas séparés par un point

Cadre de valeur : 29 x 28 mm - en haut, l'un sous l'autre « "BELGIE" "BELGIQUE" - montant de l'affranchissement = deux chiffres avant et deux chiffres après la virgule, précédés d'un point qui peut être remplacé pour les valeurs supérieures à 99,99 - F fixe - en bas numéro d'identification P10001

Flamme : cadre 43 x 26 mm avec « SERVIPOST » (Times New Roman) de 10 mm - sur 11 mm à gauche du timbre à date - sur 12 mm à gauche du timbre à date

TYPE 4 - 22.05.1996 → 27.09.1996



Troisième machine = machine à affranchir Ascom Hasler - type Mailmaster → en raison de l'augmentation de la quantité d'envois à traiter et comme test dans la perspective du démarrage d'un centre de traitement à Bruxelles X fin novembre 1996

Timbre à date : double cercle 28/18 mm - en haut "SERVIPPOST", en bas code postal suivi du bureau "1700 DILBEEK 1" - date centrée au milieu du cercle intérieur : jour avec trait d'union et un chiffre ou en deux chiffres, année en deux chiffres, tous deux en chiffres arabes, mois en chiffres romains et en bas séparés par un point

Cadre de valeur : 28 x 30 mm - en haut "BELGIE" - montant de l'affranchissement centré au milieu : F fixe - trois chiffres avant et deux chiffres après la virgule, dernier 0 fixe - en bas "BELGIQUE" et numéro d'identification P 10002

MISE EN SERVICE DÉFINITIVE DES NOUVEAUX CENTRES SERVIPOST

Centre Servipost Dilbeek 1 = toujours expérimental → victime de son immense succès : vite dépassé par la quantité des envois postaux et un bâtiment devenu trop exigu pour effectuer le travail

Centre Servipost de Dilbeek 1 = fermé et transféré à Bruxelles X le 29 novembre 1996 → pour La Poste, ce fut une expérience brillante et réussie.

Empreinte : "NOM DU CENTRE" et "NOM DU PAYS" → Bruxelles = bilingue : français ou néerlandais, prédominance selon la machine à affranchir utilisée - pas de dénomination en langue allemande

Ouverture de nouveaux centres de traitement disposant de l'espace et du personnel nécessaires pour traiter l'énorme quantité de courrier d'un grand nombre d'entreprises (sièges sociaux dans un rayon limité autour des centres) à travers le pays, qui ont demandé également un tel service = Gent X, Antwerpen X en Liège X

TYPE 5 → 02.10.1996 - 25.04.1997



02.12.1996 - 25.04.1997



10.12.1996 - 25.04.1997



18.12.1996 - 15.04.1997

Machine à affranchir Ascom Hasler - type Smile

Timbre à date : double cercle 27/18 mm - en haut "SERVIPOST", en bas "NOM DU CENTRE" - date centrée au milieu du cercle intérieur : jour avec trait-d'union et un chiffre ou en deux chiffres, année en deux chiffres, tous deux en chiffres arabes, mois en chiffres romains et séparé en bas par un point.

Cadre de valeur : 29 x 30 mm - en haut "NOM DU PAYS" - montant de l'affranchissement centré au milieu : F fixe - trois chiffres avant et deux chiffres après la virgule, dernier 0 fixe, permettant de l'afficher jusqu'à 999,90 - en bas « "NOM DU PAYS" et numéro d'identification

TYPE 2 - NOUVEAUX CENTRES

Machine à affranchir - type 9750

GENT X

P10003 = 22.10.1996 - 12.07.2001

P10004 = 29.11.1996 - 18.05.2001

P10013 = 18.06.1998 - 30.08.2001

P10023 = 19.10.1999 - 12.09.2001



ANTWERPEN X

P10008 = 01.10.1996 - 07.08.2001

P10012 = 10.12.1996 - 07.08.2001

P10018 = 24.03.1998 - 07.09.2001

P10028 = 06.09.1999 - 16.03.2001

P10038 = 13.02.2000 - 30.04.2001



LIEGE X

P10009 = 25.04.1997 - 05.05.2000

P10019 = 27.04.1998 - 17.05.2001



REPLACEMENT TYPE 5 PAR TYPE 2



13.05.1997 - 25.02.1999



09.05.1997 - 17.02.1999



06.05.1997 - 26.01.1998



26.02.1999 - 23.01.2001



01.03.1999 - 08.06.2001



01.03.1999 - 26.01.2001



P10210 → 1998 : essai réparation couronne du timbre à date endommagée → placement à l'envers = erreur corrigée par remplacement couronne de date - 1999 : remplacement couronne de date et cadre de valeur



14.01.1998 - 02.02.1998



03.02.1998 - 04.05.1998



12.05.1998 - 24.02.1999



TYPE 6 - 16.03.1999 → 06.04.2001

SERVIPOST



Machine à affranchir Postalia - type MS5WK

Le bureau de poste Bruxelles 14 fonctionne dans les mêmes conditions que les autres centres Servipost → peut être considéré comme centre Servipost, mais pour un seul client.

Timbre à date : double cercle 26/16 mm - en haut bureau "BRUSSELS 14 BRUXELLES", en bas "✱ 1140 ✱" - date centrée au milieu du cercle intérieur : jour et mois à un ou deux chiffres, année à deux chiffres, tous en chiffres arabes et en bas séparés par un point.

Cadre valeur : 27 x 27 mm - en bas à gauche et à droite image d'un lion griffu avec dans l'intervalle une "bande horizontale de 10 mm" BELGIE "BELGIQUE" - montant de l'affranchissement centré au milieu : F fixe - trois chiffres avant et deux chiffres après la virgule, dernier 0 fixe - numéro d'identification en bas P 20001

Flamme : « SERVIPOST » (Arial Bold) : 35 x 5 mm - sur 11 mm à gauche du timbre à date

ESSAIS ET RECHERCHES POUR UN NOUVEAU FORMAT

Passage à l'euro le 1er janvier 2002 et pour l'uniformité avec machines à affranchir privées → test et recherche nouveau type d'empreinte d'affranchissement, basé sur le modèle du distributeur de vignettes Amiel - type SIMA 1351B → création de nouveaux centres de traitement pour essais et recherches : Mechelen 1 le 1er décembre 1999 et Charleroi X le 17 janvier 2000 → mise en service de la machine à affranchir Pitney-Bowes - type B962 → entrée dans l'ère de l'impression digitale à jet d'encre.

Décision de calcul de l'affranchissement au poids → le montant de l'affranchissement n'est plus imprimé et remplacé par le mot "SERVIPOST"

Envois recommandés = toujours prioritaires : le symbole "PRIOR" n'est pas visible → machine à affranchir non conçue pour l'imprimer → apposer le cachet de la poste pour confirmer la date et l'heure d'envoi

Impression à l'encre rouge sur une matrice monobloc et changement de la date via le panneau de commande numérique de la machine

Charleroi X ne participe pas à d'autres essais → Mechelen 1 poursuit l'essai avec la machine à affranchir Neopost - type IJ65/IJ75 = a fait ses épreuves dans le secteur privé de pouvoir travailler de manière fiable et rapide

TYPE 7



19.10.1999 - 13.05.2002



14.02.2000 - 13.06.2004

Machine à affranchir Pitney-Bowes - Type B 962 = fonction de recharge par modem → entrée dans l'ère de l'impression numérique à jet d'encre

Machines en service jusqu'en 2004, lors du deuxième renouvellement général des machines et des empreintes.

Timbre à date : double cercle 27/17 mm - "SERVIPOST" en haut, "NOM DU CENTRE" en bas = pour Malines précédé du code postal → plusieurs localités en Belgique portant le nom de Malines - date centrée au centre du cercle intérieur : jour avec trait d'union et un chiffre ou deux chiffres, mois avec un ou deux chiffres, année en deux chiffres, le tout en chiffres arabes et séparé en bas par un point.

Cadre de valeur : 30 x 23 mm - logo de La Poste dans le coin supérieur droit - mots "BELGIQUE-BELGIE" inamovibles dans le coin supérieur gauche = plus de domination linguistique - mot "SERVIPOST" centré au milieu en place du montant d'affranchissement - numéro d'identification en bas

PASSAGE DU FRANC BELGE A L'EURO ET PREMIERE MODIFICATION GENERAL DES MACHINES

A partir de la mi-juillet 2000 → Mise en service des machines à affranchir mécanique Alcatel dans les six centres existants : Bruxelles X, Gent X, Antwerpen X, Liège X, Charleroi X et Malines 1, ainsi que dans les nouveaux centres Hasselt Mailcenter, Sint-Niklaas 1, Brugge 1, Turnhout 1 et Kortrijk 1

Pendant la courte période d'utilisation, les empreintes n'ont jamais été satisfaisantes en termes de lisibilité : les cercles du timbre à date sont obstrués par l'encre, la date est mal ou pas du tout imprimée, déformations, les cadres de valeur sont allongés et illisibles, flamme optionnelle est très mal ou pas du tout imprimée → rare de rencontrer une empreinte décente et bonne de ce type

Machines à affranchir mécaniques = non conçues pour traiter de très gros volumes de courrier à la vitesse requise → utilisées seulement pendant quatre ans avant d'être toutes remplacées par des machines à affranchir digitale à jet d'encre en 2004.

TYPE 8 - 19.07.2001 → 25.11.2004

Machine à affranchir Alcatel - Mécanique


Timbre à date : double cercle 27/17 mm - "SERVIPOST" en haut, "NOM DU CENTRE" en bas = pour Malines précédé du code postal → plusieurs localités en Belgique portant le nom de Malines - date centrée au milieu du cercle intérieur : jour et mois sans zéro en un chiffre ou deux chiffres, année en deux chiffres, tous en chiffres arabes et séparés au milieu par un point

Cadre de valeur : 30 x 23 mm - logo de La Poste dans le coin supérieur droit - mots "BELGIQUE-BELGIE" inamovibles dans le coin supérieur gauche = plus de domination linguistique - mot "SERVIPOST" centré au milieu à la place du montant d'affranchissement - numéro d'identification en bas, précédé du code postal pour Mechelen 1 et Charleroi X

BRUSSEL X BRUXELLES	P30100 (12.06.02 - 08.09.03) - P30101 (19.07.01 - 14.05.02) - P30102 (23.01.02 - 12.02.04)
	P30103 (05.06.02 - 29.04.04) - P30110 (21.08.02 - 25.11.04)
BRUXELLES X BRUSSEL	P30101 (31.01.03 - 11.09.03) -
GENT X	P30301 (04.09.01 - 22.01.04) - P30302 (07.02.02 - 22.01.04) - P30310 (06.11.02 - 13.04.04)
ANTWERPEN X	P30202 (29.08.01 - 25.09.04) - P30203 (03.09.01 - 29.10.03) - P30220 (03.09.01 - 20.10.03)
LIEGE X	P30401 (23.10.01 - 14.10.03) - P30410 (19.06.03 - 03.05.04)
CHARLEROI X	P30501 (22.05.02 - 19.07.04) - P30510 (29.08.02 - 19.07.04)
6000 CHARLEROI X	P30501 (13.08.01 - 24.11.03)
2800 MECHELEN 1	P30201 (02.11.01 - 24.07.03)
HASSELT MAILCENTER	P30204 (05.09.01 - 23.02.04) - P30230 (16.04.03 - 26.03.04)
SINT-NIKLAAS 1	P30304 (05.09.01 - 23.02.03) - P30330 (25.10.02 - 26.03.04)
BRUGGE 1	P30305 (18.11.02 - 15.10.03) - P30340 (20.06.02 - 17.05.04)
TURNHOUT 1	P30240 (19.08.03 - 05.02.04)
KORTRIJK 1	P30303 (03.09.02 - 09.02.04)



TYPE 8 - ANOMALIES D'EMPREINTES



Mauvaise impression générale



Date très mal imprimée



Gauche et droite illisible



Obstrués par l'encre



Cadre de valeur illisible



Déformations



PRIOR illisible



Timbre à date cassé et cadre allongé

TYPE 8 - FLAMMES



30 x 4 mm - à 15 mm à gauche du centre du timbre à date

39 x 4 mm - à 12 mm à gauche du centre du timbre à date

DRUKWERK



39 x 4 mm - à 12 mm à gauche du centre du timbre à date



14 x 17 mm - à 12 mm à gauche du centre du timbre à date

Seul la flamme "PRIOR" a été généralement utilisé, dans le cas échéant, depuis son introduction le 18.11.2002

TYPE 8 - CAS PARTICULIERS

BRUSSEL X BRUXELLES : P 30100 en P 30103



Machines utilisées initialement pour affranchir le courrier des entreprises privées avec timbre à date → par la suite et jusqu'en 2004 = uniquement pour lettres des autorités publiques = franchise : enveloppes ainsi affranchies = distribuées aux différentes branches de ces services dans le pays

Empreinte apposée sans date dans le timbre à date et toujours avec flamme "PRIOR" → bureau de poste émetteur doit confirmer la date et l'heure d'envoi avec son timbre à date

Période de création des enveloppes : difficile à déterminer → à partir du timbre à date du bureau de poste = avec timbre à date P 30100 de septembre 2003 et pour P 30103 de mai 2004

MECHELEN X : P30210



Machine mise en service le 1.9.2003 → probablement remplacement P30201 = empreinte cassée
→ au lieu de "MECHELEN 1" il y a "MECHELEN X" = pas centre Servipost = seule date connue !

CHARLEROI X : P 30501 - P30510



Mai 2002 → P30501 et septembre 2003 → P30510 = utilisation très intensive → rupture importante du timbre à date : P30501 = couronne de date et cadre de valeur entièrement remplacés et P30510 seule couronne de date remplacée et dans les deux cas le code postal avant "CHARLEROI X" supprimé

TYPE 9 - ESSAIS SUPPLEMENTAIRES



Essai 1 (14.05.2002 - 11.06.2002)
Lettres timbre à date = 2 mm
Numéro d'identification = 12 x 2 mm
Flamme = 16 x 13 mm

Essai 2 (14.11.2003 - 06.05.2004)
Lettres timbre à date = 2,5 mm
Numéro d'identification = 14 x 3 mm
Flamme = 16 x 13 mm

Essai 3 (01.05.2004 - 07.05.2004)
Lettres timbre à date = 2,5 mm
Numéro d'identification = 16 x 3,5 mm
Flamme = 16 x 13 mm

Machine à affranchir Neopost - type IJ65/IJ75 - Folls (Franking On Line Loading System) = crédit d'affranchissement rechargeable par modem

Timbre à date : double cercle 24/16 mm - en haut "SERVIPOST", en bas "MECHELEN 1" - date au centre du cercle intérieur : jour avec zéro et un ou deux chiffres, mois avec zéro et un ou deux chiffres, année en quatre chiffres, le tout en chiffres arabes et séparé en bas par un point

Cadre de valeur : 27 x 24 mm - logo de La Poste dans le coin supérieur droit - mots "BELGIQUE-BELGIE" inamovibles dans le coin supérieur gauche : 16 x 14,5 x 2 mm = plus de domination linguistique depuis 2001 - mot "SERVIPOST" centré au milieu en place du montant d'affranchissement - numéro d'identification en bas

Seul la flamme "PRIOR" (Arial Bold) = selon le cas, depuis son introduction le 18.11.2002
- 17 x 4 mm - sur 18 mm à gauche timbre à date

TYPE 10 - MISE EN SERVICE DU NOUVEAU MODÈLE D'EMPREINTE ADOPTÉ

Type 9 - Essai 3 = adopté le 07.05.2004 comme nouveau modèle d'impression pour les onze centres Servipost alors actifs en Belgique

BRUSSEL X	P30101 (17.05.04 - 17.12.04) - P30102 (12.05.04 - 28.06.05)
BRUSSEL X BRUXELLES X	P30101 (30.06.05 - 24.08.10) - P30102 (30.06.05 - 12.03.09)
BRUXELLES X BRUSSEL X	P30103 (30.06.05 - 19.08.10) - P30303 (28.08.06 - 31.07.10)
BRUXELLES X	P30103 (12.05.04 - 28.06.05)
MECHELEN 1	P30201 (26.05.04 - 30.04.07)
ANTWERPEN X	P30202 (17.05.04 - 20.03.09) - P30203 (14.05.04 - 30.11.06)
HASSELT MAIL CENTER	P30204 (01.06.04 - 13.02.07)
TURNHOUT 1	P30205 (15.06.04 - 29.06.06)
GENT X	P30301 (26.05.04 - 24.05.06) - P30302 (27.05.04 - 11.02.09)
KORTRIJK 1	P30303 (17.06.04 - 27.06.06)
SINT-NIKLAAS	P30304 (09.06.04 - 27.03.06)
BRUGGE 1	P30305 (21.06.04 - 21.03.06)
LIÈGE X	P30401 (21.06.04 - 19.05.08)
CHARLEROI X	P30501 (14.06.04 - 31.07.10)



PRIOR



PRIOR



PRIOR



Changement dessin flamme "PRIOR" = 16 x 3,5 mm sur 12 mm à gauche timbre à date :
 ANTWERPEN X → 28 avril 2008 = 21 x 5 mm sur 14 mm à gauche timbre à date et LIEGE X →
 juin 2006 = 29 x 7,5 mm sur 18 mm à gauche timbre à date

TYPE 10 - CAS PARTICULIER

BRUSSEL BRUXELLES - BRUSSEL X BRUXELLES X - BRUXELLES X BRUSSEL X : P30100



Machines utilisées uniquement pour affranchir le courrier des autorités publiques = franchise : enveloppes ainsi affranchies = distribuées aux différentes branches de ces services dans le pays

Empreinte apposée sans date dans le timbre à date et toujours avec flamme "PRIOR", sur 2 mm à gauche timbre à date → bureau de poste émetteur doit confirmer la date et l'heure d'envoi avec son timbre à date

Dans le timbre à date depuis 1er mai 2004 en haut uniquement "BRUSSEL BRUXELLES" - à partir de début juillet 2005 en haut "SERVIPOST", en bas "BRUSSEL X BRUXELLES X" - à partir de septembre 2007 en haut "SERVIPOST", en bas "BRUXELLES X BRUSSEL X"

TYPE 10 - RESTRUCTURATION DES CENTRES DE TRAITEMENT

Fin 2006 et début 2007 → nouvelle restructuration = répartition des centres de traitement → six seront fermés : Hasselt Mailcenter, Kortrijk 1, Mechelen 1, Turnhout 1, Sint-Niklaas 1 et Brugge 1

Désormais, seuls cinq centres de traitement prendront en charge le service Servipost : Antwerpen X, Brussel X, Gent X, Charleroi X en Liège X

Centres qui ferment → envoient machines aux centres encore actifs - machines seront également échangées entre les centres qui restent actifs.

Numéros d'immatriculation ne changent pas - seul changent dans les timbres à date les noms des centres auxquels les machines sont affectées

BRUXELLES X BRUSSEL P30303 de KORTRIJK 1, seconder P30100, P30101, P30102, P30103

CHARLEROI X P30201 de MECHELEN 1, seconder P30501
P30205 de TURNHOUT (1 seulement 1 mois en service)

ANTWERPEN X P30205 de CHARLEROI X, seconder P30202
P30204 de HASSELT MAILCENTER, P30301 de GENT X

LIÈGE X P30203 de ANTWERPEN X, P30302 de GENT X, seconder P30401

GENT X P30304 de SINT-NIKLAAS X, P30305 de BRUGGE X

TYPE 11 - 19.05.2008 → 08.05.2009



Machine à affranchir Neopost - type IJ85 - DPM (Digital Post Mark) → encre bleue

Mai 2008 = suivre la transition des machines à affranchir privées = empreinte bleue depuis 2007

Timbre à date : cercle simple 25 mm - en haut "SERVIPOST", en bas "LIEGE X" - date en haut au milieu du cercle : jour, mois et année en deux chiffres arabes, séparés au centre par un trait d'union

Cadre de valeur : 21 x 24 mm - mots "BELGIQUE-BELGIE" inamovibles dans le coin supérieur gauche - logo de La Poste disparu - mot "SERVIPOST" centré au milieu - numéro d'identification P30401 en bas = machine de remplacement

Flamme optionnelle : "PRIOR" (Arial Bold) : 19 x 4 mm - à 11 mm à gauche de timbre à date

TYPE 12 - 12.02.2009 → 31.07.2010



12.02.2009 - 31.07.2010



17.03.2009 - 31.07.2010



23.02.2009 - 31.07.2010

Machine à affranchir Neopost - type IJ110 - DPM (Digital Post Mark) → encre bleue

Cachet à date : double cercle 25/16 mm - en haut "SERVIPOST", en bas "NOM DU CENTRE" - pour "Bruxelles X Brussel X" désormais à dominance francophone - date centrée au milieu du cercle intérieur : jour, mois et année en deux chiffres arabes, séparés au milieu par une barre oblique

Cadre de valeur : 27 x 24 mm - Logo de La Poste dans le coin supérieur droit - mots "BELGIQUE-BELGIE" disposés inamovibles dans le coin supérieur gauche : 17 x 16 x 2,5 mm - mot "SERVIPOST" centré au milieu - numéro d'identification en bas

Flamme optionnelle : "PRIOR" ou "DRUKWERK" (Arial Bold)

TYPE 12 - FLAMMES OPTIONELLES



(12.02.2009 - 31.07.2010)

GENT X : numéro d'identification P30101 = identique au type IJ65/75 de BRUXELLES X BRUSSEL X et y est encore toujours en service

"PRIOR" (Arial Bold) : oblique vers la droite = 17 x 4 mm - à 15 mm à gauche du centre du timbre à date

"DRUKWERK" (Arial Bold) : oblique vers la droite = 24 x 2,5 mm - à 15 mm à gauche du centre du timbre à date



(17.03.2009 - 31.07.2010)

BRUXELLES X BRUSSEL X : nouvelle machine → numéro d'identification P30102 = identique au type IJ65/75 → transférée à LIEGE X

"PRIOR" (Arial Bold) : 17 x 4 mm - 12 mm à gauche du timbre à date



(23.02.2009 - 31.07.2010)



(23.02.2009 - 31.07.2010)

ANTWERPEN X : nouvelle machine → numéro d'identification P30202 = identique au type IJ65/75
→ mise hors service

"PRIOR" (Arial Bold) : oblique vers la droite = 17 x 4 mm - 15 mm à gauche du centre du timbre à date

"PRIOR" (Arial Bold) : 21 x 5 mm - ligne droite en haut et en bas : 40 mm - 12 mm à gauche du timbre à date


TYPE 12 - CAS PARTICULIER

BRUXELLES X BRUSSEL X - BRUSSEL X BRUXELLES X : P30102



Machine utilisée pour l'affranchissement du courrier des entreprises privées avec le timbre à date → en 2010 (= période création enveloppes : difficile à déterminer) également avec empreinte sans date dans le timbre à date et toujours avec flamme "PRIOR" = uniquement pour les lettres du Parlement flamand et bruxellois = franchise postale : le bureau de poste d'émission doit confirmer la date et l'heure d'envoi avec son timbre à date = pas fait !

EMPREINTES INCOMPREHENSIBLES



(01.02.2007 - 09.02.2007 - 20.07.2007 - 30.08.2008 - 12.03.2009 - 13.07.2009)



(23.03.2009)

Empreinte incompréhensible → pourquoi deuxième timbre à date vide à gauche du premier ?
pourquoi avec changement prédominance néerlandaise ?

ETIQUETTES



Alcatel



Alcatel



Ascom Hasler



Pitney Bowes



Acom Hasler (≠ Alcatel)



Neopost = Alcatel



Neopost

À partir du 1er juillet 2003 = directive pour méthode travail uniforme : envoi épaisseur supérieure à 0,8 cm → utilisation étiquette

TIMBRES A DATE A LA MAIN



Timbre à date "CM" Brussel X Bruxelles = suivi déménagement du centre fin 1998 → fut utilisé donc à deux adresses



Utilisation tardive : Centre de tri d'Antwerpen X = période très chargée d'envois postaux de Noël - Nouvel An, du 15.12.2012 au 01.03.2013 →, il n'y avait pas assez de timbres à date disponibles et tout l'ancien matériel mis en réserve a donc été temporairement remis en service, y compris les anciens timbres à date "SERVIPOST" et "SERVIPOST A". Ces timbres à date ont ensuite été stockés à nouveau dans l'entrepôt → pas exclu qu'ils ne soient plus utilisés en période de grandes affluences.

TIMBRES DE SERVICE

SERVIPOST
1700 DILBEEK 1
FAX + TEL 02/4633213

SERVIPOST
Av. Fonsnylaan
Bruxelles x - Brussel X
Tel. 02/526.03.70
Fax 02/526.03.70

SERVIPOST BRUXELLES X
Boulevard Industriel 16
BRUXELLES X
Tél. & Fax 02/526.03.70

SERVIPOST BRUSSEL X
Industrielaan 16
1099 BRUSSEL X
Tel & Fax: 02/526 03 70

SERVIPOST LIEGE X
RUE DE NAMUR, x
LIEGE X
TEL. 04 / 254.71.26
FAX 04 / 254.71.26

Avenue Fosny jusqu'en 1998 et ensuite Industrielaan

SERVIPOST CHARLEROI X
SQ. DES MARTYRS DU 18 AOUT
TEL. 071/20.09.93 - FAX 071/20.09.94

116400/132
SERVIPOST
 071/200993
FAX 071/200839
Servipost.CHARLEROI@POST.BE
6000 CHARLEROI X

SERVIPOST GENT
K.M. HENDRIKAPLEIN 70
POSTCOMPLEX GENT X
TEL. 09/241 85 23
241 85 24

SERVIPOST GENT
K.M. HENDRIKAPLEIN 70
POSTCOMPLEX GENT X
TEL. 09 / 241 85 23
FAX 09 / 241 85 24

AFFRANCHI REGULIEREMENT



SERVIPOST GENT X
JUIST GEFRANKEERD

Juist gefrankeerd
Servipost Gent

JUIST GEFRANKEERD
SERVIPOST GENT X

Frankering OK

FRANKERING ZIE KEERTZIJDE
SERVIPOST GENT X

FRANKERING
ZIE KEERZIJDE

APERÇU DES EMPREINTES "SERVIPOST"



TYPE 1 - 01.12.1994 - 17.01.1995

Alcatel - type 9750

TYPE 2 - 22.02.1994 - 29.11.1996

Alcatel - type 9750

TYPE 3 - 09.06.1995 - 28.06.1995

Frama - type Electronic 100

TYPE 4 - 22.06.1996 - 27.09.1996

Ascom Hasler- type Mailmaster



TYPE 5 - 02.10.1996 - 25.04.1997

Ascom Hasler - type Smile

TYPE 6 - 16.03.1999 - 06.04.2001

Postalia - type MS5WK

TYPE 7 - 19.10.1999 - 13.06.2004

Pitney Bowes - Type B 962

TYPE 8 - 19.07.2001 - 25.11.2004

Alcatel - Mechanisch



TYPE 9 - 14.05.2002 - 06.05.2004

Neopost - type IJ65/IJ75 - Folls

TYPE 10 - 07.05.2004 - 24.08.2010

Neopost - type IJ65/IJ75 - Folls

TYPE 11 - 19.05.2008 - 08.05.2009

Neopost - type IJ/85 - DPM

TYPE 12 - 12.02.2009 - 31.07.2010

Neopost - type IJ/110 - DPM

ARRET DEFINITIF



31.07.2010 = non annoncée aux utilisateurs → fin brutale du service : trop de personnel dans les centres de traitement

Empreintes encore trouvées jusqu'au 24.08.2010 de Bruxelles X

01.05.2010 = Offre "Collect & Stamp" → mise en place centre de traitement ultra-moderne à Brucargo - Zaventem - code postal 1931 : utilisation nouvelles technologies dans le domaine du tri et de l'affranchissement automatiques du courrier.

Mais c'est un autre sujet, peut-être pour une autre fois

SOURCE

"Servipost - Le service enlèvement, affranchissement et envoi de La Poste" - 134 p. - par Jean -Pierre Paveau - Estinnes

"Evolution des postes privées et incidences sur le monopole des postes d'état à partir de 1960 - tome 1 - 1ère édition - 1er tirage août 1995" - p. 47-49 - par Jean Renzonnet Jean et Marc Wyns

"Servipost : une nouvelle dynamique de La Poste - De Post" - 3 p - par Jan Vraz

Notes de service de La Poste

Guide de l'utilisateur Servipost - La Poste

Revue de La Poste Belge

Revue mensuel Postzegel- en Hobbyclub Ertfila - Ertvelde - 1994 jusqu'au 2007

Site web : <http://sites.google.com/view/werkgroep-mecanotelie> - Items 1.6.1 jusqu'à 1.6.3

Collections de| : Jean-Pierre Claus ((†) - Gent, Karel Delbeke - Gent, Roger Janssens (†) - Boom, Jan Lannoye - Destelbergen, C.J.H. Matser (†) - Hardinxveld-Giessendam, Firmin Neyt (†) - Gent, Florent Peeters - Willebroek, Eric Pollet (†) - Gent, Roels-Van Rentergem Alice, Drongen - Henri Smets (†) - Montignies-sur-Sambre, Leo Verreth - Hoboken, Lucien Van Hecke - Ertvelde

BEDANKT VOOR DE AANDACHT



MERCI POUR L'ATTENTION